



KOMPRESOR OLEJOWY,
SPRĘŻARKA TAGRED 100L 230V
2 TŁOKI, SEPARATOR, ZESTAW
PNEUMATYCZNY 8W1, OLEJE

STARA CENA: ~~1 100,00~~ PLN

PROMOCJA: **954,45** PLN

CZAS WYSYŁKI: MAX DO 7 DNI

PRODUCENT: TAGRED

NUMER KATALOGOWY: TA361TA100



OPIS PRZEDMIOTU

Kompresor olejowy, sprężarka TAGRED 100L 230V 2 tłoki, separator, zestaw pneumatyczny 8-elementowy, 2x olej 0,6L.

Kompresory polskiej marki Tagred to zaawansowane technologicznie urządzenia, które wykonano z wysokiej jakości materiałów. Innymi cennymi atutami naszych kompresorów są: niskie koszty eksploatacyjne wielozadaniowość, precyzja i kultura pracy. Niska waga kompresora sprawia, że jest on bardzo ergonomiczny, posiada również automatyczny system smarowania, filtrację powietrza, reduktor ciśnienia oraz koła transportowe. Gwarantujemy, że przy zachowaniu najwyższych standardów i norm kompresory Tagred spełnią Wasze oczekiwania.

Produkt certyfikowany. Posiada deklarację zgodności oraz niezbędne dyrektywy, co świadczy o

jakości produktu !!!

Skład zestawu



Kompresor olejowy TA361

Szybkozłączka x 2 szt.

Kółka jezdne

Uchwyt do transportowania kompresora

Gumowa podstawka stabilizacyjna x 2 szt.

Instrukcja obsługi w języku polskim

Gratisy: zestaw pneumatyczny 8-elementowy, 2x olej 0,6L

Separator

Cechy

- Tylko teraz kompresor 100L w najniższej cenie w POLSCE !!!!!
- Produkt certyfikowany. Posiada deklarację zgodności oraz niezbędne dyrektywy, co świadczy o jakości produktu !!!
- Mocny kompresor olejowy jest niezastąpionym, a co najważniejsze niezawodnym urządzeniem w domu, garażu, warsztacie.
- Produkt dla profesjonalistów, który doskonale "znajdzie się" m. in. w każdym garażu,

domowym warsztacie, gospodarstwie rolnym.

- Jest idealny przy większości urządzeń pneumatycznych - do pompowania, czyszczenia, przedmuchiwania, malowania powierzchni.
- Sprężarka posiada 2 mocne tłoki, nadający się do długotrwałej i intensywnej pracy.
- **Gratysy: zestaw pneumatyczny 8-elementowy, 2x olej 0,6L**
- 2w1 - Kompresor wyposażono w separator oleju z reduktorem ciśnienia, który zatrzymuje w wydmuchiwanym powietrzu wodę i olej.
- Ergonomiczny - posiada reduktor ciśnienia wyposażony w innowacyjny mechanizm regulacji, duży manometr usytuowane na kompresorze w pozycji ułatwiającej odczyt parametrów oraz wygodny w eksploatacji kranik spustowy.
- Ekonomiczny - szerokie ożebrowanie pozwalające na lepsze chłodzenie.
- Mobilny - posiada kółka, dzięki czemu bardzo łatwo się z nim przemieszcza.
- Bardzo cichy.
- Nasz kompresor charakteryzuje się niskim poborem energii przy zachowaniu wysokich parametrów użytkowych.
- Wysoka wydajność przepływu powietrza.
- Zwiększona średnica i duży przepływ pozwalają uniknąć blokowania się zabrudzeń.
- Gwarantowany, bezpłatny! Serwis door to door - najbardziej dogodny system gwarancji bez wychodzenia z domu.

W prezencie otrzymacie ZESTAW PNEUMATYCZNY 8 ELEMENTÓW, praktyczny dodatek do kompresora, który znajdzie zastosowanie w każdym gospodarstwie domowym, warsztacie.

- Wszystkie elementy zestawu cechuje wysoka, perfekcyjna jakość wykonania.
- Pistolet do malowania lakierowania z górnym zbiornikiem jest idealny do precyzyjnego malowania metalikami, lakierami, farbami akrylowymi oraz wodorozcieńczalnymi. Rewelacyjnie sprawdza się w lakiernictwie samochodowym.
- Pistolet do przemywania tzw."ropownica" ma długą, praktyczną dyszę rozpylającą, która ułatwia mycie i czyszczenie Pistolet do pompowania z manometrem jest doskonały do pompowania i kontroli ciśnienia ogumienia pneumatycznego. Posiada gumową obudowę zegara. Wyposażony jest w zawór spustowy powietrza.
- 5m wąż spiralny do podłączania narzędzi pneumatycznych, pistoletów natryskowych, innych urządzeń pneumatycznych lub do przedłużania węży pneumatycznych.
- Pistolet do przedmuchiwania będzie pomocny przy usuwaniu zanieczyszczeń ze słabo dostępnych miejsc.
- W skład zestawu wchodzi 3 końcówki, które są pomocne m. in. w pompowaniu piłek, pontonów, kół samochodowych, zabawek, materaców.

Warunki sprzedaży

Urządzenie jest fabrycznie nowe.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

DTR w języku polskim

Deklaracja zgodności CE

Dokumentacja UDT

Termin wysyłki: 24H

Gwarancja: 24/12 miesiące - Oferujemy Państwu tzw. niemiecki system gwarancyjny. Jako nieliczni dajemy 24 miesiące gwarancji przy zakupie sprzętu z paragonem i 12 miesięcy gwarancji przy zakupie z fakturą VAT.

Sprzedawca w trosce o swoich klientów, oferuje najbardziej dogodny system gwarancji bez wychodzenia z domu.

W razie problemów z urządzeniem wystarczy zadzwonić do serwisu nr. telefonu na dowodzie zakupu, a następnego dnia zawita do Was kurier po uszkodzone urządzenie i to wszystko na koszt firmy IN-HOME.

Dane techniczne

Silnik: elektryczny, chłodzony powietrzem

Ilość tłoków: 2

Ciśnienie: max 9 barów

Ciśnienie robocze: 8 barów

Moc silnika: 3,0 KW/ 4,1HP

Częstotliwość: 50Hz

Prąd: C16A

Pojemność zbiornika: 100L

Wydajność na wejściu: 530L./min

Wydajność efektywna: 380L./min

Napięcie: 230V

Wymiary w kartonie (dł x szer x wys): 116 x 47 x 80 cm

Waga: 55 kg

Żeliwne cylindry: Tak

Separator: tak

Opis dodatkowy: Wbudowany reduktor ciśnienia, polska marka